



KANESHIKA

CATALOGUE

● TROWELS ●

株式会社 カネシカ

福寿

しなりが違う

POINT1 背金が違う
POINT2 強度が違う
POINT3 軽さが違う

先端だけではなく全体に自然でスムーズな“しなり”を実現

業界初!!

塗り易さ、安定した使用感!!
豊富な実績と評価が人気の証。

特許登録済


〈背金〉レーザースリット加工

背金の先端部分にレーザースリットを入れ、自然な“しなり”を実現!!
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました。

業界初!!



●背金（仕上鍍）



接着強度アップ ※従来品比較

新技術!! スーパーハード接着

※有機溶剤でも洗えます ※ステンレス製

用途で選ぶ

◎最適 ○適合 △可能

作業	内容	形状	仕上	先丸	角
波消し	波（塗りムラ）消し		◎	○	
仕上塗り	細かい部分の仕上塗り		◎	○	
ツヤ出し	荒仕上後のツヤ出し		◎	○	◎
荒仕上	下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け			○	◎
塗り付け	広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修			○	◎

福寿・ステンレス仕上鍍

ステンレス

珪藻土等の薄塗り仕上げに。



福寿・ステンレス角鍍

ステンレス

下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。



●板厚：0.4mm

サイズ	材質	品番
240mm	ステンレス	12312400040
270mm	ステンレス	12312700040

福寿・ステンレス先丸鍍

ステンレス

鍍波仕上げや波消し等に。



●板厚：0.3mm

サイズ	材質	品番
240mm	ステンレス	12322400340
270mm	ステンレス	12322700340
300mm	ステンレス	12323000340
330mm	ステンレス	12323300340

鹿衛門

しかえもん

プロが選んだ充実のラインナップ

多様な材質・作業に最適な鍍が必ず見つかる豊富なシリーズ!

全30種!!

赤 シリーズ モルタル全般の塗り付け、細部の仕上げ、ツヤ出しに最適です。

緑 シリーズ コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、修復に最適です。

青 シリーズ 仕上げ前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。

青 シリーズ 鹿衛門・角鍍

本焼

仕上げ前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。

ステンレス



●板厚：0.5mm

サイズ	材質	品番
240mm	鋼/本焼	12522400011
270mm	鋼/本焼	12522700011
300mm	鋼/本焼	12523000011
240mm	ステンレス	12522400040
270mm	ステンレス	12522700040
300mm	ステンレス	12523000040

The Real Little Thing!!

コテっちゃん®

プロの期待を裏切らない
小さな本物


性能&品質維持の極限サイズ
極小サイズに詰め込んだ
最先端技術と品質

手にフィットして力が
入れやすい角柄を使用!

特許登録済

高級鍍使用の〈角柄〉

角柄を採用することにより、
手になじみやすく、
微妙な力の調節が
しやすくなりました。



多種多様な使い道

狭い場所の作業はもちろん、住宅設備・水道・配管・造園・
土木などあらゆる場所に使えます。
豊富なシリーズから、材質・作業に合わせてお選びく
ださい。

用途で選ぶ		◎最適	○適合	△可能
作 業	内 容	形状	剣 先	丸 角
波 消 し	波（塗りムラ）消し	●	●	△
パターン塗り	様々なパターンの模様付け	●	●	△
コーナー塗り	隅（スミ＝チリマワリ）仕上げ	●	△	
塗り付け	壁面への塗り付け	●	●	●
補 修	ひび割れ等の補修	●	●	●

自慢の〈しなり〉を小型化

背金穴あけ加工により背金がしなるので、細部の
薄塗り仕上げや曲面塗りが従来品に比べて楽になり
ました。

業界初!!

●背金



コテっちゃん・角鍍

ステンレス



●板厚:0.3mm
四隅に均一な力がかかる角型形状により、横塗りにも
縦塗りにも対応し、平面の塗り付け・補修に最適です。

サイズ	材質	品番
120mm	ステンレス	12611200040

コテっちゃん・剣先鍍

本焼

ステンレス



●板厚:0.3mm

鍍の先端部分を最も活かせる剣先形状により、塗り
付けはもとより、塗りにくいコーナーや隅(スミ=
チリマワリ)部の細部仕上げに最適です。

サイズ	材質	品番
90mm	鋼/本焼	12600900011
120mm	鋼/本焼	12601200011
90mm	ステンレス	12600900040
120mm	ステンレス	12601200040

コテっちゃん・ステンレス先丸鍍

ステンレス



●板厚:0.3mm

角(カド)をなくした先丸形状により、塗り重ね部分
に発生しやすい「つなぎ目」をムラ無く仕上げます。
また、先端を活かしたパターン塗りにも最適です。

サイズ	材質	品番
120mm	ステンレス	12621200040

緑シリーズ 鹿衛門・中塗鍍

本焼

ステンレス

コンクリート・壁・土間・側溝等の広い
範囲の塗り付け、補修に最適です。



●板厚:0.5mm

サイズ	材質	品番
210mm	鋼/本焼	12512100011
240mm	鋼/本焼	12512400011
255mm	鋼/本焼	12512550011
270mm	鋼/本焼	12512700011
300mm	鋼/本焼	12513000011
210mm	ステンレス	12512100040
240mm	ステンレス	12512400040
255mm	ステンレス	12512550040
270mm	ステンレス	12512700040
300mm	ステンレス	12513000040

赤シリーズ 鹿衛門・仕上鍍

本焼

ステンレス

モルタル全般の塗り付け、
細部の仕上げ、
ツヤ出しに最適です。



●板厚:0.5mm

サイズ	材質	品番
180mm	鋼/本焼	12501800011
195mm	鋼/本焼	12501950011
210mm	鋼/本焼	12502100011
225mm	鋼/本焼	12502250011
240mm	鋼/本焼	12502400011
255mm	鋼/本焼	12502550011
270mm	鋼/本焼	12502700011
180mm	ステンレス	12501800040
195mm	ステンレス	12501950040
210mm	ステンレス	12502100040
225mm	ステンレス	12502250040
240mm	ステンレス	12502400040
255mm	ステンレス	12502550040
270mm	ステンレス	12502700040

用途で選ぶ

用途で選ぶ		◎最適	○適合	△可能	
作 業	内 容	形状	仕上	中塗	角
波 消 し	波（塗りムラ）消し		△		
仕上塗り	細かい部分の仕上塗り		◎	○	
ツヤ出し	荒仕上後のツヤ出し		◎	○	
荒 仕 上	下地塗り付け・荒塗り付け・ 荒仕上への塗り付け		○	◎	○
塗り付け	広範囲の下地塗り付け・荒塗 り付け・1 回塗り仕上げ・補修			△	◎

職人仕上

プロの技教えます コテまかせプロ仕上

「職人仕上シリーズ」があれば誰でもプロの仕上りに

●道具類監修／「珪藻土の達人」春口 信一 氏

珪藻土 春口モデル

●道具類監修／「漆喰の巨匠」植田 俊彦 氏

漆喰 植田モデル

こんな鍔が欲しかった!!

左官職人さん達がより美しく、より効率的に仕上げるために、鍔を自作されている事をご存知ですか？その手作りの鍔をヒントに、名人と呼ばれる職人さん達と共に開発したのが「職人仕上シリーズ」です。初心者の方にも簡単にプロ仕上を実感して頂けます。

珪藻土

●道具類監修／「珪藻土の達人」春口 信一 氏

春口モデル

押さえ職人(入隅・出隅・万能出隅)の特長

①羽根がしなる

押さえ幅が広く、引き傷の修復作業が簡単



④軽量

- ・約 95g (押さえ幅 50mm)
 - ・約 75g (押さえ幅 25mm)
 - ・約 63g (押さえ幅 15mm)
- 従来品／約185g

②流線カット

壁を傷付けない



③極薄 0.2mm

従来品／2.0mm




⑤ステンレス製

耐食性・弾力性抜群

⑥角度付首

首に2分(6mm)の傾斜を付け、壁面に適度な角度(約90°)で作業可能
従来品／角度なし




(有) ミナミ工業 春口信一氏 プロフィール

珪藻土左官材料を製造・販売する珪藻土のバイオニア、(株)サメジマコーポレーションと共に、本物志向の自然素材珪藻土とその技法・風合いを世に知らしめた立役者。月平均 5,000㎡以上の珪藻土の塗り付けをこなし続けた長年のキャリアと積み上げられたノウハウには舌を巻く。その豊富な経験を活

かし、現場・作業状況にあった使い易い道具を次々に生み出すアイデアマンだ。また、「壁塗り体験教室」では丁寧でわかり易い指導に定評があり、経験に裏打ちされたノウハウを一般の方から専門の職人にまで、講師として幅広く惜しみなく教えている。「ハルさん」の愛称で親しまれ、施主様や同業の左官職人からも人気絶大で引っ張りだこの超多忙な親方である。

出隅押さえ職人 実用新案登録済



■1分(3mm)・3分(9mm)

●板厚:0.2mm



サイズ	規格	品番
80×50mm	1分	12720801040
80×50mm	3分	12720803040

■幅セマ1分(3mm)

●板厚:0.2mm

サイズ	規格	品番
80×25mm	1分	12720802140

サイズ	規格	品番
80×15mm	1分	12720811540



■適合壁材■

珪藻土

漆喰

聚楽

ステン

入隅押さえ職人 実用新案登録済



■1分(3mm)


●板厚:0.2mm

サイズ	規格	品番
80×50mm	1分	12730802040

■幅セマ1分(3mm)

●板厚:0.2mm

サイズ	規格	品番
80×25mm	1分	12730802140
80×15mm	1分	12730811540



■適合壁材■

珪藻土

漆喰

聚楽


ステン

万能出隅押さえ職人 実用新案登録済

90°~180° 迅速に対応

考案者をも唸らせた左官饅の最高傑作!!

指先で簡単に角度が変えられ、作業現場での様々な出隅部に迅速に対応できる、業界初の画期的な製品に仕上げました。



●角度の合わせ方と持ち方

壁に万能出隅押さえ職人の、背金が付いた方の板を壁に軽く当て、背金の付いていない方の板を指先で軽く押さえ、背金の角度を合わせます。そのままの持ち方で作業しますが、板を押さえている指先に力を入れすぎると引きにくくなり、引き傷が発生したり、場合によっては壁土が削り取られますのでご注意ください。

●角度変換機能について

本製品の角度変換機能には寿命があります。一般的な取扱いを前提として使用回数は約200回です。利用条件・状況(例えば、落として傷付ける等)に大きく左右されますので、上記回数を下回る場合があります。

ステン

■適合壁材■

珪藻土

漆喰

聚楽

●板厚:0.2mm

サイズ	規格	品番
80×50mm	—	12741053040



サビにくいステンレス製!!
薄い! 軽い! 使いやすい!

福寿 ステンレス 先丸鋺シリーズ

福寿からステンレス土間鋺がついに誕生!!

福寿・ステンレス先丸鋺

ステンレス

塗り易さ、安定した使用感!

●板厚:0.3mm

サイズ	材質	品番
240mm	ステンレス	12322400340
270mm	ステンレス	12322700340
300mm	ステンレス	12323000340
330mm	ステンレス	12323300340

〈背金〉レーザースリット加工 業界初!!
スーパーハード接着



福寿・ステンレス先丸鋺

ステンレス

新しい特徴をプラス!
進化した土間鋺。

●板厚:0.5mm

サイズ	材質	品番
360mm	ステンレス	12303600040
390mm	ステンレス	12303900040
420mm	ステンレス	12304200040
450mm	ステンレス	12304500040

福寿・ステンレス先丸鋺 細巾

ステンレス

新しい特徴をプラス!
狭い場所での作業に最適。

●板厚:0.5mm

サイズ	材質	品番
360mm	ステンレス	12303600140
390mm	ステンレス	12303900140

狭く細い場所の作業が効率よくでき、
仕上げ艶出し作業にも最適

左官、電気設備、水道配管、造園、
土木等のプロの現場で活躍

土間鋺

93mm



105mm


細巾土間鋺

65mm



70mm

Point 1



後端部バチ型二段背金で
塗付け押さえ厚UP

Point 2



レーザースリット加工で
背金がしなる


Point 3



強力! TIG溶接で
首の強度UP

モルタル鍍 土間鍍

美しい仕上がりを実現します



ニューモルタル鍍〈ディンプルソール〉

左右どちらに動かしても壁土が良く引かかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。

ニューモルタル鍍 木柄

プラスチック

モルタル塗りに最適、木鍍に取って代わる樹脂製の鍍。
ハインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鍍の十数倍を保証します。



〈剣先型〉

2本首

サイズ	材質	品番
270mm	プラスチック	12002700000
300mm	プラスチック	12003000000
330mm	プラスチック	12003300000

〈剣先型〉

1本首

サイズ	材質	品番
300mm	プラスチック	12013000000

カラーモルタル鍍 樹脂柄

プラスチック

ブルー・グリーン・イエロー・
オレンジ・ピンク・パープル
人気のニューモルタル鍍が豊富なカラーで登場

選べる6色



※実際の色とは異なる場合があります

〈剣先型〉

サイズ	材質	品番
300mm	プラスチック	12003000002
330mm	プラスチック	12003300002

マイスターモルタル鍍 木柄

アルミ



〈剣先型〉

サイズ	材質	品番
270mm	アルミダイキャスト	12032700060
300mm	アルミダイキャスト	12033000060

ニュー土間鍍 木柄

プラスチック



〈先丸型〉

サイズ	材質	品番
330mm	プラスチック	12023300000
370mm	プラスチック	12023700000
400mm	プラスチック	12024000000

ニュー土間鍍 樹脂柄

プラスチック



〈先丸型〉

サイズ	材質	品番
400mm	プラスチック	12024000001
450mm	プラスチック	12024500001

マイスター土間鍍 木柄

アルミ



〈先丸型〉

サイズ	材質	品番
330mm	アルミダイキャスト	12043300060

背金付土間鍍 木柄

本焼



●板厚：0.8mm 〈先丸型〉

サイズ	材質	品番
360mm	鋼／本焼	11503600011
390mm	鋼／本焼	11503900011
420mm	鋼／本焼	11504200011
450mm	鋼／本焼	11504500011

スーパーメッシュ鍍 木柄

ステンレス



●板厚：0.5mm 〈剣先型〉

サイズ	材質	品番
240mm	ステンレス	11802400040
270mm	ステンレス	11802700040
300mm	ステンレス	11803000040

仕上 鋺

本カシメの従来型スキ研磨加工を
施した本格的仕上鋺

仕上 鋺

本焼 油焼 ステンレス



〈剣先型〉

サイズ	材 質	品 番
150mm	SK 鋼／油焼	11101500033
165mm	SK 鋼／油焼	11101650033
180mm	SK 鋼／油焼	11101800033
195mm	SK 鋼／油焼	11101950033
210mm	SK 鋼／油焼	11102100033
240mm	SK 鋼／油焼	11102400033
270mm	SK 鋼／油焼	11102700033
150mm	安来鋼／油焼	11101500023
165mm	安来鋼／油焼	11101650023
180mm	安来鋼／油焼	11101800023
195mm	安来鋼／油焼	11101950023
210mm	安来鋼／油焼	11102100023
240mm	安来鋼／油焼	11102400023
270mm	安来鋼／油焼	11102700023

〈剣先型〉

サイズ	材 質	品 番
150mm	スウェーデン鋼／本焼	11101500081
165mm	スウェーデン鋼／本焼	11101650081
180mm	スウェーデン鋼／本焼	11101800081
195mm	スウェーデン鋼／本焼	11101950081
210mm	スウェーデン鋼／本焼	11102100081
240mm	スウェーデン鋼／本焼	11102400081
270mm	スウェーデン鋼／本焼	11102700081
150mm	ステンレス	11101500040
165mm	ステンレス	11101650040
180mm	ステンレス	11101800040
195mm	ステンレス	11101950040
210mm	ステンレス	11102100040
240mm	ステンレス	11102400040
270mm	ステンレス	11102700040

PC仕上 鋺

プラスチック



●板厚：1.0mm 〈剣先型〉

サイズ	材 質	品 番
180mm	プラスチック	11101800070
210mm	プラスチック	11102100070
240mm	プラスチック	11102400070

角 鋺

0.6mm 厚の鋼板を使用し、
背金との接合はノーリベットカシメを
採用した耐久性抜群の角鋺。

背金付角鋺・プラスター

本焼 油焼 ステンレス



●板厚：0.6mm 〈角型〉

サイズ	材 質	品 番
210mm	ステンレス	11202100040
240mm	ステンレス	11202400040
270mm	ステンレス	11202700040
300mm	ステンレス	11203000040

●板厚：0.6mm 〈角型〉


サイズ	材 質	品 番
210mm	鋼／油焼	11202100013
240mm	鋼／油焼	11202400013
270mm	鋼／油焼	11202700013
300mm	鋼／油焼	11203000013
330mm	鋼／油焼	11203300013

●板厚：0.6mm 〈角型〉

サイズ	材 質	品 番
210mm	鋼／本焼	11202100011
240mm	鋼／本焼	11202400011
270mm	鋼／本焼	11202700011
300mm	鋼／本焼	11203000011

目切角鋺

本焼 油焼 ステンレス



●板厚：0.6mm 〈角型〉

サイズ	材 質	品 番
240mm	鋼／油焼	11212400013
270mm	鋼／油焼	11212700013
300mm	鋼／油焼	11213000013
240mm	鋼／本焼	11212400011
240mm	ステンレス	11212400040

面引鋏

中首 内丸面引鋏

本焼



●内丸面引

サイズ	材質	品番
120mm×6mm	鋼/本焼	11600601211
120mm×7.5mm	鋼/本焼	11600751211
120mm×9mm	鋼/本焼	11600901211
120mm×12mm	鋼/本焼	11601201211
150mm×6mm	鋼/本焼	11600601511
150mm×7.5mm	鋼/本焼	11600751511
150mm×9mm	鋼/本焼	11600901511
150mm×12mm	鋼/本焼	11601201511

中首 道路面引鋏

本焼



●道路面引

サイズ	材質	品番
120mm×無面	鋼/本焼	11630001211
120mm×6mm	鋼/本焼	11630601211
120mm×7.5mm	鋼/本焼	11630751211
120mm×9mm	鋼/本焼	11630901211
120mm×12mm	鋼/本焼	11631201211
150mm×無面	鋼/本焼	11630001511
150mm×6mm	鋼/本焼	11630601511
150mm×7.5mm	鋼/本焼	11630751511
150mm×9mm	鋼/本焼	11630901511
150mm×12mm	鋼/本焼	11601201511

中首 外丸面引鋏

本焼



●外丸面引

サイズ	材質	品番
120mm×6mm	鋼/本焼	11610601211
120mm×7.5mm	鋼/本焼	11610751211
120mm×9mm	鋼/本焼	11610901211
120mm×12mm	鋼/本焼	11611201211
150mm×6mm	鋼/本焼	11610601511
150mm×7.5mm	鋼/本焼	11610751511
150mm×9mm	鋼/本焼	11610901511
150mm×12mm	鋼/本焼	11611201511

中首 片袖面引鋏

本焼



●片袖面引

サイズ	材質	品番
150mm×無面	鋼/本焼	13650001511
150mm×6mm	鋼/本焼	13650601511
150mm×9mm	鋼/本焼	13650901511

PC 四ツ羽根面引鋏

プラスチック



四ツ羽根面引

サイズ	材質	品番
120mm	プラスチック	11677770070

目地鋏

元首 平型平目地鋏

本焼



●平目地

サイズ	材質	品番
120mm×幅3mm	鋼/本焼	11700301211
120mm×幅4.5mm	鋼/本焼	11700451211
120mm×幅6mm	鋼/本焼	11700601211
120mm×幅7.5mm	鋼/本焼	11700751211
120mm×幅9mm	鋼/本焼	11700901211
120mm×幅10.5mm	鋼/本焼	11701051211
120mm×幅12mm	鋼/本焼	11701201211
120mm×幅15mm	鋼/本焼	11701501211
120mm×幅18mm	鋼/本焼	11701801211
120mm×幅21mm	鋼/本焼	11702101211
120mm×幅24mm	鋼/本焼	11702401211
120mm×幅30mm	鋼/本焼	11703001211

ゴム鋏 (新型)

ゴム



サイズ	材質	品番
210mm	ゴム(新型)	11142100299
240mm	ゴム(新型)	11142400299

小物 鍬

柳刃 鍬

本焼



サイズ	材 質	品 番
90mm	鋼／本焼	11300900011
105mm	鋼／本焼	11301050011
120mm	鋼／本焼	11301200011

笹刃 鍬

本焼



サイズ	材 質	品 番
90mm	鋼／本焼	11340900011
105mm	鋼／本焼	11341050011
120mm	鋼／本焼	11341200011

両頭 モッコン 鍬

鉄



●モッコン型

サイズ	材 質	品 番
27mm・30mm	鉄	13010000000

ツル首 鍬

本焼



サイズ	材 質	品 番
45mm	鋼／本焼	13200450011
54mm	鋼／本焼	13200540011
60mm	鋼／本焼	13200600011

ヒシャク トンボ

レベラートンボ丸型

アルミ



●アルミ柄の長さ: 1500mm

サイズ	規 格	品 番
500mm	丸型柄付	13120100160
500mm	丸型柄無	13120200160

レベラートンボ平型

アルミ



●アルミ柄の長さ: 1500mm

サイズ	規 格	品 番
600mm	平型柄付	13120100060
600mm	平型柄無	13120200060

よゆうシャク 杓

たっぷりすくえる
余裕の300ml



軽量メモリ付き



●ABS樹脂柄

サイズ	規 格	品 番
全長 500mm	ステンレス(カップ部)	13100000240

小物 鍬

柳刃 鍬

本焼



サイズ	材 質	品 番
90mm	鋼／本焼	11300900011
105mm	鋼／本焼	11301050011
120mm	鋼／本焼	11301200011

笹刃 鍬

本焼



サイズ	材 質	品 番
90mm	鋼／本焼	11340900011
105mm	鋼／本焼	11341050011
120mm	鋼／本焼	11341200011

両頭 モッコン 鍬

鉄



●モッコン型

サイズ	材 質	品 番
27mm・30mm	鉄	13010000000

ツル首 鍬

本焼



サイズ	材 質	品 番
45mm	鋼／本焼	13200450011
54mm	鋼／本焼	13200540011
60mm	鋼／本焼	13200600011

ヒシャク トンボ

レベラートンボ丸型

アルミ



●アルミ柄の長さ: 1500mm

サイズ	規 格	品 番
500mm	丸型柄付	13120100160
500mm	丸型柄無	13120200160

レベラートンボ平型

アルミ



●アルミ柄の長さ: 1500mm

サイズ	規 格	品 番
600mm	平型柄付	13120100060
600mm	平型柄無	13120200060

よゆうシャク 杓

たっぷりすくえる
余裕の300ml



軽量メモリ付き



●ABS樹脂柄

サイズ	規 格	品 番
全長 500mm	ステンレス(カップ部)	13100000240

平成30年7月現在



KANESHIKA
株式会社 カネシカ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴24番地
TEL. (0794) 82-0979 FAX. (0794) 83-2399
URL: <http://www.kaneshika.com>

※改良のため予告なしに商品の仕様等を変更する場合があります※

